

سُرایِ کلی موردنیازِ حفظ تأسیسات فنی‌لی مرازنریان و احمد طرح و برنامه

ادامه معیارهای صدور پروانه بفره برداری

مکان و فضای ساختمانی و مترادم موسسات پژوهشگی و پیراپزشکی:

- ۱ - تا زمان ابلاغ استانداردها و ضوابط مشخص در خصوص موسسات پژوهشگی از طرف وزارت، در صورت عدم ذکر مترادز در آئین نامه موسسات، یک مترادز مشخص برای هر موسسه با در نظر گرفتن شرایط بومی، منطقه‌ای، محرومیت و ... با اخذ نظر کارشناسان محرب و مرتبط تعیین گردیده و به تأیید کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه بررسد تا در قبال موسسات مشابه، وحدت رویه اعمال گردد و نتیجه این تصمیمات نیز به دفتر نظارت و اعتبارخواهی امور درمان و وزارت اعلام شود.
- ۲ - کلیه فضاهای اعلام شده در آئین نامه هر موسسه باید تامین گردد.
- ۳ - فضاهای معرفی شده برای هر موسسه نیز باید کلیه خدمات اعلام شده طی آئین نامه را پوشش دهد.

نکات کلی زیر باید در پذیرش مکان موسسه در نظر گرفته شود.

مکان موسسه دور از آرامگاه - کشتارگاه - سیار پر سرو صدا قرار داشته باشد (البته در صورت مجاورت موسسه با خیابان باید مقررات سازمان حفاظت محیط زیست در مقابله با سرو صدا رعایت گردد) مترسی به قسمتهای مختلف موسسه (درصورت قراردادشتن موسسه درطبقات) با استفاده از آسانسور مناسب امکانپذیر باشد. در صورت نیاز، رمپ با شیب مناسب و یا سایر تسهیلات مناسب (بالابر) جهت انتقال بیمار وجود داشته باشد.

شرطی صحیح شیب دار:

شیب کمتر از ۱۵ درجه نسبت به سطح افق - لغزندۀ نبودن - دارا بودن حفاظ و یا دستگیره مناسب طول و عرض و ارتفاع پله ها استاندارد باشد (در صورت وجود پله)

توضیحات: حداقل ۱۱۰ سانتیمتر (طول)، و ۳۰ سانتیمتر (عرض)، و حد اکثر ۱۷۵ سانتیمتر (ارتفاع)

عرض درب ورودی استاندارد باشد (جهت ورود خروج بیماریا صندلی چرخدار، برانکارو...) ترجیحاً بالای ۱۲۰ سانتیمتر ارتفاع سقف اتاقهای درمانی مناسب باشد. (حداقل ۲۷۰ سانتی متر)

فضاهای عمومی موسسه:

فضای برای اطلاعات و پذیرش وجود داشته باشد.

محلي برای بایگانی وجود داشته باشد.

اتاق مسئول فنی وجود داشته باشد (مستقل یا مشترک)

ابیار دارو و ملزومات داشته باشد.

رختکن و اتاق استراحت مخصوص داشته باشد. (اتاق استراحت مجزا برای موسسات شبانه روزی الزامی است)

آبدارخانه وجود داشته باشد.

فضای سالن انتظار مناسب داشته باشد (با توجه به نوع موسسه و خدماتی که در آن ارائه میشود).

سرویسهای بهداشتی به تفکیک پرسنل و بیماران و به تفکیک آقا و خانم وجود داشته باشد.

محل تی شوئی با شرایط بهداشتی مطلوب داشته باشد (حوضچه تی مناسب - محل آویختن تی - وجود شیر آب گرم و سرد تهیه مناسب - وجود کف شوئی با شیب مناسب)

محل نگهداری موقع زیاله با رعایت شرایط بهداشتی وجود داشته باشد (برای موسساتی مانند درمانگاه ها ، مرکز جراحی محدود و...)

(مترادز مناسب - دارای فاصله از اتاقهای درمانی و محل های تهیه و سرو غذا - قابل شستشو (سنگ مقاوم و یا کاشی کاری شده) -

قابل قفل شدن - دارای کف شوئی با شیب مناسب - دارای امکانات جلوگیری از ورود حشرات و سایر حیوانات موزی

وجود شیر آب جهت شستشو - قرار داشتن درزدیکترین محل به درب خروجی .

انجام ترد و دسترسی آمیلانس با سهولت .

کلا باید فضاهای لازم براساس فعالیتهای موسسه وجود داشته باشد.

ادامه معیارهای صدور پروانه بهره برداری

فضاهای اختصاصی موسسات:

درمانگاه عمومی:

اتاق معاینه به تعداد کافی بر اساس تخصصهای ارائه شده با حداقل متراژ ۹ مترمربع

توضیحات: از هر اتاق در طی روز حداقل می‌توان چهت دو تخصص استفاده نمود

اتاقهای تزریقات پاپسمن واحیاء واتاق معاینه پزشک عمومی در یک طبقه قرار داشته باشند.

وجود اتاق جداگانه به تفکیک آقا و خانم یا وجود فضای بین تفکیک آقا و خانم توسط باراون و ...

اتاق عمل سریائی (با حداقل متراژ ۱۰ متر مربع) - اتاق احیاء (CPR) با حداقل متراژ ۱۰ متر مربع- CSR

رختشویخانه (درصورت عدم استفاده از ملحفه یکبار مصرف)

درمانگاه تخصصی آلوژی

اتاق انجام تستهای پوستی - اتاق سی بی آر - اتاق اسپیرومتری - اتاق ایمونوتراپی

درمانگاه تخصصی بوست

اطاق تکه برداری و اعمال جراحی با شرایط اطاق عمل سریائی - اطاق الکترولیزجهت بانوان - اتاق لیزر درمانی

اطاق اشعه درمانی

درمانگاه تخصصی داخلی

اتاق آندوسکوپی -^{*} اتاق برونکوسکوپی - اتاق اسپیرومتری - اتاق انجام نمونه برداری - اتاق دیالیز - اتاق EEG

درمانگاه تخصصی دیابت

اتاق کارشناس تغذیه و درصورت حضور پزشکان و بیراپتیشکان دیگر فضای کافی برای هر کدام از خدمات ارائه شده

درمانگاه تخصصی غیر تهاجمی قلب و عروق

- هوتلر مانیتورینگ و بیررسی و آنالیز پیس میکر - اتاق اکو و اتاق تست ورزش CPR - اتاق نوار قلب - اتاق

درمانگاه مغز و اعصاب

اتاق الکتروانسفالوگرافی - اتاق الکترو میوگرافی - اتاقی با تجهیزات و شرایط یک اتاق عمل سریائی -

اتاق دایلر عروق مغزی - اتاق انجام آزمونهای روانشناسی - اتاق پتانسیل های برانگیخته -

درمانگاه چند تخصصی درد

اتاق الکتروانسفالوگرافی - اتاق انجام بلوک های عصبی و درمانی - اتاق انجام تحریک الکتریکی - اتاق انجام طب سوزنی

اتاقی با تجهیزات و شرایط یک اتاق عمل سریائی - اتاق انجام تزریقات - اتاق انجام آزمونهای روانشناسی

موسسه ارتودوکسی فنی

اتاقی برای تمرين و پرو پروتز - کارگاه قالب گیری - خیاط خانه - اتاق معاینه و اندازه گیری اورتر

موسسه فیزیوتراپی

کابین های الکتروتونی و مکانوتراپی

موزگ درمان سوء معرف مواد

اتاق روانشناس / مشاوره - اتاق دارو - اتاق احیاء - اتاق معاینه

ادامه معیارهای صدور پروانه بهره برداری

فضاهای اختصاصی موسسات:

موسسه رادیولوژی:

احلالات و پذیرش -بایگانی-اتاق مستول فنی-فضای کافی بر اساس خدمات ارائه شده -انبار دارو و ملزومات محلی جهت استریلیزاسیون - محل تی شوئی-آبدارخانه-رختکن پرسنل

مرکز تصویربرداری

فضاهای استاندارد بر اساس تجهیزات موجود-ریکاوری

پزشکی هسته ای

قسمت نمونه گیری جهت آزمایشات **in vitro** - اطاق انجام آزمایشات **in vitro** - اطاق درمان مجزا جهت درمان با ید ۱۲۵م

اتاق انجام تزریق رادیو دارو - محلی جهت استریلیزاسیون - محل نگهداری مواد رادیو اکتیو استاندارد

اتاق انتظار کاملامجزا جهت بیمار پس از تزریق رادیو دارو (قبل از نگاره برداری)

مسیر خروج بیماران پس از انجام اسکن ایزوتوپ از مسیر ورودی مجزا باشد.

موسسه رادیوتو اپی

اتاق **Mold** (جهت ساختن فیکساتور وشیلد)- محل نگهداری مواد رادیو اکتیو تائید شده - محلی جهت استریلیزاسیون

مرکز درمان ناباروری

اتاق مخصوص زوجین جهت نمونه گیری - کلینیک معاینه زنان - کلینیک مراقبت بارداری (جهت کنترل بارداریهای پرخطرو...)

آزمایشگاه تشخیص طبی - آزمایشگاه آندرولوژی تشخیصی - کلینیک معاینه مردان - اتاق مخصوص زوجین جهت نمونه گیری

آزمایشگاه هورمون شناسی - آزمایشگاه آندرولوژی درمانی نزدیک آزمایشگاه جنین شناسی - وضعیت اتاق عمل لایراسکوبی وبانکجر

اتاق های عمل مناسب با مترز حداقل ۵*۵ - رختکن جدایانه در فضای اتاق عمل - فضای آماده سازی بیمار -

فضای مناسب جهت توضیح برانکارد - محل مناسب و کافی جهت توضیش گان و ماسک و کش - اتاق بیوفریزینگ

رعایت مرزیندی فضای استریل از غیر استریل - کف پوش اتاق عمل آنتی استاتیک و تجهیزات اتاق عمل مجهز به سیم ارت باشد

آزمایشگاه جنین شناسی در کنار اتاق عمل پانکچر و قسمت انتقال جنین فرارداشته باشد-اتاق ریکاوری -

رختشویخانه - اتاق CSR - رختکن پرسنل به تفکیک خانمها و آقایان - اتاق تربیمنت - اتاق استراحت پزشک

اتاق استراحت پرسنل - انبار دارو و تجهیزات - آزمایشگاه جنین شناسی در کنار اتاق عمل پانکچر و قسمت انتقال جنین

بخش بسترنی مناسب - سرویسهای بهداشتی فرنگی - محل تی شوئی - محل دفع موقت زباله

موسسه آمولانس خصوصی: طبق آئین نامه

مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری: طبق آئین نامه

مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامانی: طبق آئین نامه

مرکز مشاوره و ارائه خدمات بالینی در منزل: طبق آئین نامه

موسسه ساخت و فروش عینک طبی: طبق آئین نامه

مرکز تخصصی طب گار: طبق آئین نامه

ادامه معیارهای صدور پروانه بهره برداری

فضاهای اختصاصی موسسات:

مرکز جامع توانبخشی

(الف) مرکز اختلالات جسمی حرکتی:

فیزیوتراپی- کاردروماني- گفتاردرمانی- شناوئی سنجی- ارتودوکس فنی- آتاق گج گیری و آتل گیری- آتاق EEG و EKG- آتاق EMG -

مشاوره حرفه آموزی

(ب) مرکز اختلالات شنوایی و گفتار وزبان:

آتاق شناوئی سنجی- گفتاردرمانی- آتاق شناوئی شناسی- مشاوره حرفه آموزی

(ج) مرکز اختلالات بینایی:

آتاق بینایی سنجی- مشاوره حرفه آموزی

(د) مرکز اختلالات ذهنی کودکان و نوجوانان:

کاردروماني- گفتاردرمانی- شناوئی سنجی- دندانپزشکی- مشاوره ژنتیک

(ه) مرکز اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان:

کاردروماني- گفتاردرمانی-

(و) مرکز سالمندان:

فیزیوتراپی- کاردروماني- گفتاردرمانی- شناوئی سنجی- ارتودوکس فنی- آتاق گج گیری و آتل گیری- بینایی سنجی- دندانپزشکی- مشاوره تعذیه

(ز) مرکز اختلالات اصباب و روان:

کاردروماني- آتاق باشرابط آتاق عمل سریالی در صورت انجام ECT

(ح) مرکز فایل مغزی:

فیزیوتراپی- کاردروماني- گفتاردرمانی- شناوئی سنجی- ارتودوکس فنی- بینایی سنجی- آتاق گج گیری و آتل گیری

مرکز جراحی محدود:

آتاق کارپرستای (تریست) - آنبار دارو و تجهیزات - آنبار تمیز - آنبار کلیف

وجود سرویسهای بهداشتی فرنگی- محل تی شوئی- محل نگهداری موقت زیاله- محل مناسبی برای پارک آمبولانس

محل مناسبی جهت استقرار همراه بیمار- تفکیک فضای جراحی به ۳ منطقه استریل، تمیز و حفاظت شده

محل مناسب و کافی جهت تعمیض گان و ماسک و کفش- رعایت مرزیندی فضای استریل (وجود خط قرمزی تردد کوتاه) -

فضای آماده سازی بیمار- رختکن در فضای آتاقهای عمل- سینک اسکراب آتاق عمل به تفکیک خانهها و اقایان

وجود سرویسهای بهداشتی و حمام در منطقه حفاظت شده- وجود آتاق نگهداری و سایل تنظیف در منطقه حفاظت شده

فضای مناسب جهت تعمیض برانکارد- وجود ارتباط مناسب بین آتاق عمل و CSR

تناسب مترادز با تعداد نختهای- تناسب تعداد تخت های محل ریکاوری با تعداد نختهای آتاق عمل (تعداد تخت آتاق عمل + ۱ = حداقل تعداد

تخت ریکاوری)- آتاق استریل فرعی- مناسب بودن مترادز آتاق عمل (حداقل ۵*۵)

آنٹی استاتیک بودن کف پوش آتاق عمل و مجهز بودن به سیستم ارت

آتاق استراحت بزنشک- رختکن و استراحت پرسنل به تفکیک خانهها و اقایان- آتاق سرو غذایی پرسنل رختشویخانه- نماز خانه- آبدارخانه

ادامه معمارهای صدور بروانه بهره برداری

فضاهای اختصاصی موسسات:

مرکز درمان با اکسیژن هایپریا

محل اصلی برای استقرار دستگاه مطابق ضوابط این آین نامه - واحد پذیرش - اتاق مدیریت - اتاق معاینه - محل مدارک پزشکی ویاگانی - آبادارخانه - انبار - رختکن جداگانه برای بیماران و پرسنل مردو زن - سالن انتظار و محل استقرار همراهان بیمار - سرویسهای بهداشتی کارکنان و بیماران - محل مناسب وامن تجهیزات و اکسیژن مرکز - محل تی شوئی - بخش های هایپربراستقر در بیمارستان می توانند از واحد پذیرش - اتاق مدیریت - آبادارخانه - سالن انتظار و محل استقرار همراهان بیمار - سرویسهای بهداشتی کارکنان و بیماران - محل تی شوئی مشترک با بخشها مجاور استفاده نمایند)

درمانگاه دندانپزشکی

اطلاعات و پذیرش - باگانی - اتاق مسئول فنی - حدائق ۱۰ متر مربع فضا جهت هر یونیت دندانپزشکی بادر نظر گرفتن یک متر فضای خالی در اطراف هر یونیت الزامی است - فضای مناسب برای رادیوگرافی تک دندان - محل تی شوئی محلی جهت استریلیزاسیون - رختکن پرسنل آبادارخانه - انبار دارو و ملزومات

احراز مالکیت

تذکرچند نکته به مقاضیان تاسیس ضروری است:

- ۱ - تطبیق شرایط ملک معرفی شده با شرایط ساختمنانی، بهداشتی و قوانین مندرج در آین نامه هر موسسه الزامی است.
- ۲ - مقاضی/مقاضیان نباید قبل از اخذ موافقت اصولی و نیز قبل از تائید اولیه مکان توسط کارشناسان دانشگاه نسبت به خرید یا اجاره مکان اقدام نمایند.
- ۳ - در صورت تائید مکان توسط کارشناسان دانشگاه و قبل از انعقاد قرارداد با مالک حتما در خصوص مدارکی که جهت احراز مالکیت(مالکیت تام و یا اجاره مکان) باید به دانشگاه ارائه شود و در زیر آمده است اطمینان حاصل نمایند زیرا در صورت عدم ارائه مدارک لازم، علیرغم آمده نمودن کامل مکان، خرید تجهیزات و یا سایر اقدامات لازم برای بهره برداری، بروانه بهره برداری صادر نشده و متضرر خواهند شد.

ارائه سند مالکیت شش دانگ محل مورد نظر جهت تاسیس موسسه الزامی است.

تصریه ۱: موافقت اداره اوقاف و امور خیریه منطقه مبنی بر تاسیس و راه اندازی موسسه توسط هیئت امنا/ متولی مندرج در موافقت اصولی برای موسساتی که مقاضی تاسیس، خیریه می باشد، الزامی است.

تصریه ۲: چنانچه ملک دارای سند مالکیت نباشد، ارائه نامه رسمي از اداره استاد و املاک مبنی بر فقد سند بودن ملک الزامی است. تصریه ۳: ارائه اداره نامه همراه با تصویر مصدق و شش دانگ سند مالکیت درصورتیکه مالک و موسس یک نفر با افراد واحد نباشند از سوی مقاضی/مقاضیان تاسیس الزامی است و نام کلیه مقاضیان تاسیس باید در اجاره نامه قید گردد.

تصریه ۴: در صورت عدم وجود و یا عدم امکان ارائه سند مالکیت ارائه اداره نامه محضی با قید پلاک ثبتی نباشد الزامی است.

تصریه ۵: تائید اداره ثبت املاک و شورای شهر درصورتیکه ملک دارای پلاک ثبتی نباشد الزامی است. تصریه ۶: حتی المقدور از تاسیس موسسات پزشکی در ساختمنهایی که درایی واحد سکونتی می باشند بدليل رعایت نکات بهداشتی و امنیتی جلوگیری گردد اما در صورت پذیرش چنین درخواست هایی حتما رضایت افرادی که در واحد های مسکونی سکونت دارند باید اخذ گردد البته تأکید می گردد این تصریه شامل موسساتی که در آین نامه آنها به صراحة وجود واحد های مسکونی در کنار موسسه ممنوع اعلام گردیده و یا موسساتی که باید دارای ساختمن مستقل باشند، نمی گردد مانند بیمارستان، مرکز جراحی محدود، مرکز تصویربرداری ، مرکز پزشکی هسته ای و ...

ادامه معیارهای صدور پروانه بهره برداری

وضعيت بهداشتی موسسه:

لازم بذکر است برخی از مواردین بهداشتی که در ذیل آمده است باید پس از بهره برداری موسسه رعایت شوند مانند داشتن کارت بهداشتی پرسنل مربوطه و یا کارت وکیلیناسیون پرسنل درمانی کف و دیوارهای موسسه از جنس مقاوم و قابل شستشو، صاف و بدون درز و شکاف باشند. دیوارهای فضاهای عمومی و اتاقها دارای قرینز مناسب با حداقل ارتفاع ۱۰ سانتی مترو رنگ آمیزی شده میباشد. سقف فضاهای موسسه رنگ آمیزی شده، دارای سطح صاف و بدون درز و شکاف باشند. پنجه های مشرف به معتبر پرسو صدا دو جداره باشند. در و پنجه های موسسه، سالم، قابل شستشو و رنگ آمیزی شده باشند. پنجه های باز شو مشرف به خارج دارای توری های سالم و ضد زنگ و قابل شستشو باشند. ضوابط شورایعالی محیط زیست درخصوص جلوگیری از تولید سرو صدا رعایت گردد(پنجه های مجاور با خیابان و یا مکانهای شلوغ دوچاره باشد).

وضعیت روشی اتاقهای معاینه و درمانی:

اطراف کاشی کاری شده در ابعاد ۱/۵*۱ متر -شیر آب گرم و سرد - مایع صابون - حوله کاغذی

وضعیت تهییه موسسه مطلوب باشد

وضعیت نور موسسه و وضعیت بهداشتی سیستمهای روشنایی موسسه مناسب باشد. (عدم استفاده از لامپهای آویز) کلیه تختهای از جنس مقاوم در برابر زنگ زدن، سالم و قابل شستشو باشند.

از ملحفه ، روپالش و رو انداز تمیز و یکبار مصرف استفاده شود.

وضعیت C.S.R. مناسب باشد(موسسانی که الزاماً دارند)

متوازن مناسب (حداقل عصرت مریع) - قابل شستشو بودن (سنگ مقاوم و یا کاشی کاری تا زیر سقف)

وجود سینک شستشو- وجود میز پکینگ

وضعیت بهداشتی آبدارخانه مناسب باشد

نصب کارت معتبر بهداشتی جهت فردآزارچی به دیوار آبدارخانه

وضعیت سرویسهای بهداشتی :

ترجیحاً ششک کن اتوماتیک دست - حوله کاغذی - فلاش تانک- تهییه مناسب- کاشیکاری دیوارها تا زیر سقف- کاسه توالت سالم و بدون ترک خوردگی- مایع صابون- وجود شیر آب گرم و سرد در توالت- سطل زباله درب دار پدالی دارای کیسه زباله- روشی مجهز به آب گرم و سرد

وضعیت محل تی شوئی:

حواله کاغذی - فلاش تانک- تهییه مناسب- کاشیکاری دیوارها تا زیر سقف- کاسه توالت سالم و

قفسه وسایل نظافت و تنظیف

سیستم جمع آوری فاضلاب به صورت بهداشتی باشد:

عدم آبودگی آبهای سطحی زیر زمینی و خاک- عدم دسترسی بند پایان و جوندگان- بد منظره نبودن - عدم تعفن

سطل های زباله درب دار با کیسه زباله به تعداد کافی در موسسه وجود داشته باشد.

ظروف جمع آوری پسماندهای نوک تیز و برنده (Safety Box) وجود داشته باشد.

پرسنل درمانی دارای کارت وکیلیناسیون باشند.

ترجیحاً موسسه جهت حمل زباله ها با شهرداری قرارداد داشته باشد.

تجهیزات پزشکی از نظر بهداشتی تمیز باشند.

بهداشت و نظافت عمومی در موسسه رعایت گردد (نمای ظاهری کلیه فضاهای)

ادامه معیارهای صدور پروانه بهره برداری

تجهیزات پزشکی

باید در هر موسسه ای مطابق با نوع فعالیت، تجهیزات سالم و کارآمد به تعداد کافی وجود داشته باشد.
نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد:

امکانات کامل احیاء در بیمارستانها، مرکز جراحی محدود و مرکز درمان نایابوری، کلیه درمانگاهها، مراکز جامع توانبخشی و موسسات پرتوپزشکی وجود داشته باشد.

دستگاهها کالیبره شوند و گواههای تأیید کالیبراسیون در موسسه وجود داشته باشد.
دستگاههای موجود، سالم و آماده ارائه خدمات باشند.

تجهیزات مرکز تصویربرداری شبانه روزی حتماً باید دیجیتال باشند.

تجهیزات تاسیساتی، ایمنی و حفاظتی

رعایت شرایط حفاظتی و ایمنی مانند قوار دادن حفاظت برای پله و تخت بیماران و روشنائی کافی، محافظت در برابر سیستم الکتریکی به نحویکه ایمنی بیماران و پرسنل در موسسه تامین شود الزامی است.

سیستم برق اضطراری داشته باشد (بویژه بیمارستان، درمانگاهها، مرکز جراحی محدود، مرکز درمان نایابوری و...)

سیستمهای برودتی/احراجاتی موسسه مناسب باشد (درجه حرارت ۲۵-۲۰ تامین گردد)

سیستم اطفاء حریق دارای شارژ معتبر مناسب باشد. به ازای هر ۵۰ متر مربع یک کپسول ۴ کیلوگرمی)

پریزهای برق در محل مناسب و با حفاظ مناسب وجود داشته باشد.

مدارسگ پزشکی و اخلاق و رسانی

تشکیل پرونده برای ثبت اطلاعات مراجعه کنندگان با ذکر مشخصات کامل ایشان الزامی است (نام و نام خانوادگی بیمار، سن ، تاریخ و ساعت مراجعه ، علت مراجعه، تشخیص بیماری، نام پزشک معالج، نوع بیمه ، اقدامات انجام شده و داروهای تجویز شده و هزینه پرداخت شده)

در اتاق تزریقات و سرم درمانی، دفتر ثبت مشخصات بیماران وجود داشته باشد و تکمیل گردد.
(نام و نام خانوادگی ، سن ، تاریخ و ساعت مراجعه، نام آمویل تزریقی یا سرم ، نوع تزریق ، نام پزشک معالج ، نام شخص تزریق کننده)

وجود سیستم اطلاعات و پذیرش مناسب(حتی المقدور رایانه ای) در این زمینه الزامی است.

کنترل و نظارت بر نحوه نگهداری و بایگانی پرونده ها و مدارک و اسناد پزشکی الزامی است.



ادامه معیارهای صدور پروانه بهره برداری

رعایت مقررات قانونی

رعایت موارد و شرایط مصرح در آئین نامه موسسه و نیز کلیه دستورالعمل ها و بخششامه های وزارتی که از سوی معاونت های درمان، غذا و دارو و با سایر معاونت های ذیربیط دانشگاه به موسسات اعلام میگردد الزامی است.
شرکت در جلسات اعلام شده از طرف دانشگاه برای مسئولین موسسه الزامی است.

رعایت حقوق بیمار و رضایتمندی مراجعین

نصب پروانه های بهره برداری و مسئولین فنی، تعریفه های خدمات ارائه شده در موسسه، ساعت فعالیت موسسه و نیز برنامه و ساعت فعالیت پزشکان و پیراپزشکان در محلی کاملاً قابل رویت بیماران و مراجعین
ارائه رسید در قبال وجود دریافت شده از بیماران
حفظ حريم امن درزمان معاينه (وجود پاراوان و پرده خشیم و رعایت طرح انطباق)
-معاینه توسط فرد همگن یا حضور فرد همگن با بیمار درزمان معاينه و سایر خدمات
-حفظ پوشش مناسب بانوان درزمان معاينه و سایر خدمات
لوازم ضروری که مورد نیاز بیمار است (صرفی، دارویی) در موسسه وجود داشته باشد.
صنایلها قابل شستشو، کافی و سالم در سالن انتظار وجود داشته باشد.
سالن انتظار مجهر به دستگاه ابسردکن همراه با لیوان های یکبار مصرف باشد. (برای موسساتی که حضور بیمار در آنها طولانی است)
امکانات حمل و نقل بیمار وجود داشته باشد. (برانکارد و صندلی چرخدار)
کارکنان دارای ایتکهای متناسب جهت شناسایی باشند.
رعایت سایر دستورالعمل ها و بخششامه های ابلاغی جهت رعایت حقوق بیمار